

МИКОТОН (МИКОТОН, АГЛИКОН) 50 ГРАММ

SKU: 1186
Цена: 559 грн

Микотон — натуральная диетическая добавка на основе комплекса биополимеров трутовика настоящего: хитина (70%), бета-глюканов (20%) и меланина (10%). Природный сорбент и антиоксидант. Поддерживает пищеварительный комфорт и естественные защитные функции организма.

Категория: Баланс организма

МИКОТОН (MYCOTON, АГЛИКОН, УКРАИНА, 50 Г)

Микотон — натуральная диетическая добавка украинского производства на основе комплекса биополимеров клеточных стенок гриба трутовика настоящего (Fomes fomentarius): хитина (70%), бета-глюканов (20%) и меланина (10%). Разработан Институтом клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины в 1995 году. Запатентован в Европе, США и России. Может применяться как внутрь — в качестве пищевой добавки, так и наружно — для ухода за кожей.

Ключевые ингредиенты:

- **Хитин (70%)** — природный полисахарид клеточных стенок грибов. Природный сорбент. Поддерживает пищеварительный комфорт и естественные функции ЖКТ. Не нарушает минеральный обмен в организме.
- **Бета-глюканы (20%)** — природные полисахариды, обнаруженные в клеточных стенках грибов. Поддерживают естественные защитные функции организма и жизненный тонус.
- **Меланин (10%)** — природный пигмент с высокой антиоксидантной активностью. Содержит парамагнитные центры, способные нейтрализовать свободные радикалы. Поддерживает клетки организма от воздействия окислительного стресса.

Способ применения внутрь:

Чайную ложку порошка (0,5 г) замочить в йогурте, соке или воде на 2–3 минуты, перемешать и выпить. Принимать перед едой или во время еды. Взрослым: 1,5–2 г в день (3 раза в день). Детям: 0,7–1 г в день. Между приёмом Микотона и лекарственных препаратов необходим интервал не менее 2 часов. Перед применением при острых и хронических заболеваниях — консультация с врачом обязательна.

Наружное применение:

Развести небольшое количество порошка кипячёной водой до состояния суспензии. Нанести тонким слоем на очищенный участок кожи, закрыть салфеткой. Только для ухода за кожей. Перед наружным применением при серьёзных повреждениях кожи — консультация с врачом.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов. Между приёмом Микотона и лекарственных препаратов —

интервал не менее 2 часов (сорбент может снижать усвоение лекарств). Перед применением при острых и хронических заболеваниях — консультация с врачом.

*Не является лекарственным средством.