



РОСА-ФАРМ. Аюрведичні препарати преміум класу.  
Київ, вул. Михайлівська, 24-А. Відкрито з 11:00 до 19:00 щодня.  
Телефони: +380932173134, +380670070108, +380671600108.



## БИФИНА-С ПЕРЛ (BIFINA-S, MORISHITA JINTAN) 60 КАПСУЛ

SKU: 1518

Цена: 300 грн

Бифина-С Перл (Bifina® S Pearl) является пробиотиком — класс микроорганизмов и веществ микробного и иного происхождения. Показания: Дисбактериоз кишечника различной этиологии; Восстановление микрофлоры после антибиотико-, гормональной, лучевой и химиотерапии; Комплексная терапия кишечных инфекций (дизентерия, сальмонеллез, энтеровирусная инфекция и т.п.);

**Категория:** Пищеварительная система

## БИФИНА-С ПЕРЛ (BIFINA® S PEARL, MORISHITA JINTAN)

Бифина-С Перл (Bifina® S Pearl) является пробиотиком — класс микроорганизмов и веществ микробного и иного происхождения.

### Функции бифидобактерий в организме человека:

- осуществляют путем ассоциации со слизистой оболочкой кишечника физиологическую защиту кишечного барьера от проникновения микробов и токсинов во внутреннюю среду организма;
- обладают высокой антагонистической активностью по отношению к патогенным и условно патогенным микроорганизмам за счет выработки органических жирных кислот;
- участвуют в утилизации пищевых субстратов и активизации пристеночного пищеварения;
- синтезируют аминокислоты и белки, витамин K, пантотеновую кислоту, витамины группы В: В1 тиамин, В2 рибофлавин, В3 никотиновую кислоту, В9 фолиевую кислоту, витамин В6 пиридоксин;
- способствуют усилению процессов всасывания через стенки кишечника ионов кальция, железа, витамина D.

### Биологические свойства:

Лечебный эффект препаратов, которые содержат лактобациллы, обусловлен антагонистическим действием лактобактерий по отношению к патогенным микроорганизмам, включая стафилококки, энтеропатогенные кишечные палочки, протеи, шигеллы, что определяет корректирующее действие препарата при нарушениях бактериоценоза. Препараты лактобактерий улучшают обменные процессы, препятствуют формированию затяжных форм кишечных заболеваний, повышают неспецифическую резистентность организма. Лактобактерии реутери вырабатывают вещество реутерин, которое подавляет рост патогенной флоры в кишечнике и не влияет на рост собственной полезной флоры.

Фармакологическая группа веществ. Пробиотики — класс микроорганизмов и веществ микробного и иного происхождения.



## Показания к применению Бифина-С Перл:

### Прямые:

- Дисбактериоз кишечника различной этиологии;
- Восстановление микрофлоры после антибиотико-, гормональной, лучевой и химиотерапии;
- Комплексная терапия кишечных инфекций (дизентерия, сальмонеллез, энтеровирусная инфекция и т.п.);
- Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (хронические гепатиты, панкреатиты, колиты, дуодениты, гастрит, болезнь Крона, болезнь Уиппла и т.п.);
- Недостаточность пищеварения в комплексе с ферментами;
- Детям: недоношенным, на раннем искусственном вскармливании; отстающим в развитии;
- При грудном вскармливании матерям, у которых имеются трещины сосков и мастит, а также их детям;
- Детям до 1 года по показаниям, с обязательной санацией матери, и по возможности, всех контактирующих с ребенком;
- Женщинам в период беременности для профилактики осложнений и улучшения работы кишечника;
- Беременным повышенного риска по невынашиванию беременности, или которым планируется абдоминальное родоразрешение;
- Роженицам (родильницам) «группы риска» и родильницам при осложненных родах.

### Косвенные:

- Для повышения резистентности организма к вирусным инфекциям (ОРВИ, герпес и т.п.);
- При язвенной болезни желудка (вне обострений) – для улучшения пищеварения;
- Для снижения риска поражения атеросклерозом;
- Для профилактики осложнений в комплексной терапии онкозаболеваний и снижения риска заболевания;
- Для профилактики иммунных нарушений с кожными проявлениями (эксудативный диатез, нейродермит, экзема, дерматозы, дерматиты и др.);
- Для больных с эндокринной патологией – для иммуностимуляции и коррекции микробиоценоза желудочно-кишечного тракта;
- Для профилактики интоксикационных поражений печени, кишечника, нервной системы у людей, работающих на вредных производствах;
- Для стабилизации микрофлоры при работе в экстремальных условиях (шахтеры, подводники, космонавты, полярники и т.п.);
- Для улучшения пищеварения у пожилых людей, в связи с возрастными изменениями ферментных систем.

### Для местного применения:

- Нарушение микрофлоры половых органов женщин (воспалительные процессы неспецифической и специфической этиологии) — вагинально;
- Трещины сосков у кормящих матерей – в виде аппликаций;
- Молочница (кандидозный стоматит) ротовой полости у новорожденных – смазывать участки поражения;
- Санация ротовой полости и носовых ходов для профилактики гриппа и ОРВИ – полоскание и закапывание соответственно;
- Для купирования кожных проявлений (эксудативный диатез, нейродермит, экзема, дерматозы, дерматиты и т.п.) – в виде аппликаций;

### Состав полезных микроорганизмов:

Bifidobacterium longum 0,0200g., lactobacillus acidophilus 0,0023g., lactobacillus gasseri 0,0019g.

Состав: растительное масло, бифидобактерии ацидофильные, лактобактерии gasseri, ацидофилин порошок,



РОСА-ФАРМ. Аюрведичні препарати преміум класу.  
Київ, вул. Михайлівська, 24-А. Відкрито з 11:00 до 19:00 щодня.  
Телефони: +380932173134, +380670070108, +380671600108.

глицерин,натрий,желатин, калий,фосфор.

**Способ применения:** по 2 таблетки в день, 1 таблетка утром и вечером.

Продолжительность приема: 30 дней.

Производитель: Morishita Jintan Co.Ltd (Моришита Джинтан Ко., Лтд.), Япония.