



СЕПТИН (SEPTIN, PUNARVASU) ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК 60 ТАБЛЕТОК

SKU: 1153

Цена: 185 грн

Респираторные вирусные инфекции, хронические заболевания нижних дыхательных путей, ЛОР - заболевания, глазные заболевания инфекционного происхождения, инфекционные заболевания кожи, заболевания ротовой полости, инфекционные заболевания мочеполового тракта.

Категория: Аюрведические препараты, Глаза и ясное зрение, Иммунная система, Уши и ясный слух

СЕПТИН (SEPTIN, PUNARVASU), 60 ТАБЛЕТОК

Септин – высокоэффективный антибиотик растительного происхождения, обладающий комплексом терапевтических свойств. Неспецифическое действие биологически активной основы препарата направлено на повышение иммунитета и укрепление иммунной системы организма в целом. Препарат показан как вспомогательное средство при лечении инфекционных заболеваний, при снижении или системных нарушениях форм иммунологической реактивности организма (иммунодефиците). Средство рекомендовано для ежедневного приема в качестве биологически активной добавки к пище.

Показания к применению Септин:

В составе комплексного лечения инфекционно-воспалительных процессов:

- респираторных вирусных инфекций;
- хронических заболеваний нижних дыхательных путей – бронхиты, трахеиты, и т.д.;
- аллергических заболеваний верхних дыхательных путей;
- ЛОР - заболеваний (отит, фарингит, тонзиллит, синусит, мастоидит);
- глазных заболеваний инфекционного происхождения;
- инфекционных заболеваний кожи (дерматит, экзема, фурункулез, герпес);
- заболеваний ротовой полости (пародонтиты, стоматиты, гингивиты);
- инфекционные заболевания мочеполового тракта;

Действие Септин:

Септин обладает иммуномодулирующей и противовирусной активностью. Противовирусное свойство препарата основано на усилении защитной реакции организма (фагоцитоз) путем активации захвата, поглощения и внутриклеточного уничтожения патогенных вирусов, грибков, внутриклеточных бактерий, чужеродных клеток и опухолей. Вследствие увеличения количества полиморфноядерных лейкоцитов и повышения их естественной защитной активности усиливается иммунологическая реакция и сопротивляемость организма развитию инфекции. Применение препарата исключает рецидив заболевания.

Септин оказывает влияние не только на клеточный иммунитет. Специфические свойства препарата активно



проявляются в стимулирующем действии на гуморальный иммунитет. Это иммунная защита организма от инфекций и бактерий, находящихся в крови или околоклеточном пространстве. Обеспечивают эту защиту антитела, возникающие при появлении чужеродного белка (антигена). Стимулирующий эффект препарата заключается в увеличении количества антител и усилении защитной реакции организма.

Септин показан к применению при заживлении травматических и иных ран, сопровождающихся сепсисом и воспалительными процессами.

Предостережения и ограничения:

При приеме препарата толерантность к действию не возникает. Побочные и токсические эффекты не предполагаются.

Возможные осложнения при бесконтрольном приеме препарата могут возникать не вследствие его свойств, а при необоснованном увеличении дозировки или специфике течения самого заболевания.

Применение Септина в комбинации с другими биоактивными добавками или в комплексе с фармапрепаратами практически не имеет ограничений. Прием препарата в сочетании с несколькими БАДами существенно повышает эффективность комплексного действия на все системы и органы человека.

Дозировка: по назначению врача.

Прием препарата допустим без наблюдения врача и учета сопутствующих заболеваний.

Для ежедневного приема в качестве биологически активной добавки к пище для повышения иммунитета рекомендуемая доза 2 таблетки дважды в день (утром и вечером) за час до приема пищи.

Как дополнительное средство в схемах комплексного лечения острых и хронических форм заболеваний, при профилактике обострений и риска возникновения осложнений:

- при воспалительных процессах в почках прием средства (2-4 таблетки/2 раза в день) рекомендован за час до еды в комбинации с фармапрепаратами. Таблетки запить теплой водой; при фарингите прием данного препарата может быть увеличен;
- при лечении герпеса (Gerpes Simplex) – 1-2 таблетки дважды в день в течение 4-6 недель.
- Детям до 12 лет при профилактике обострений и риска осложнений в результате ОРВИ рекомендуется прием препарата Септин в течение 4 недель по предложенной схеме:
от 5 до 10 лет - 1 таблетка Септина 2-3 раза в день;

Каждая таблетка Септин содержит:

- Плюхея остролистная *Pluchea lanceolata* 25 мг.
- Марена сердцелистная *Rubia cordifolia* 50 мг.
- Тиноспора сердцелистная *Tinospora cordifolia* 100 мг.
- Куркума длинная *Curcuma longa* 100 мг.
- Перец длинный *Piper longum* 25 мг.
- Эмблика лекарственная *Emblica officinalis* 50 мг.
- Солодка голая *Glycyrrhiza glabra* 50 мг.
- Коммифора *Commiphora wightii* 100 мг.

Срок годности: 3 года

Упаковка: 60 таблеток

РОСА-ФАРМ. Аюрведичні препарати преміум класу.
Київ, вул. Михайлівська, 24-А. Відкрито з 11:00 до 19:00 щодня.
Телефони: +380932173134, +380670070108, +380671600108.



Производитель: Punarvasu, Индия.