



ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ САЛОНСИП SALONSIP

SKU: 0969

Цена: 169 грн

Японский пластырь Салонпас рекомендовано использовать в следующих случаях: переутомление мышц; острые и хронические боли в мышцах, суставах конечностей и позвоночнике; растяжение связок; ушибы, вывихи и переломы с целью купирования болевого синдрома; малоподвижность и ригидность плечевого сустава; обморожения начальной степени, для более серьезных видов обморожений есть жир питона TranMuU

Категория: Нервная система, Опорно-двигательная система

ВЬЕТНАМСКИЙ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ САЛОНСИП SALONSIP 10X12 CM 2ШТ

Салонпас представляет собой воплощение древних традиций восточной медицины в современных технологиях японской фармакологии (производится во Вьетнаме).

Обезболивающий пластырь продается в вакуумных упаковках по 2 штук и имеет размеры 10 на 12 см.

Состав

Каждый пластырь содержит в себе: 6,3% метил-салицилата, 5,7% ментола, 2% токоферола ацетата и 1,2% камфоры.

Если места примеулучшения эффекта лечения лучше использовать мазь Хонг Лин Кот .

Фармакологическое действие

Салицилат, подобно аспирину, оказывает непосредственно обезболивающее и противовоспалительное действие, впитываясь через кожу и проникая в глубжележащие ткани. Эфирные масла в составе пластыря активно стимулируют мышцы, а токоферол (витамин Е) способствует их регенерации и быстрому восстановлению.

Показания к применению

Японский пластырь Салонпас рекомендовано использовать в следующих случаях: переутомление мышц; острые и хронические боли в мышцах, суставах конечностей и позвоночнике; растяжение связок; ушибы, вывихи и переломы с целью купирования болевого синдрома; малоподвижность и ригидность плечевого сустава; обморожения начальной степени, для более серьезных видов обморожений есть жир питона TranMuU;

Противопоказания

Нельзя приклеивать пластырь на кожные покровы, целостность которых нарушена, а также при наличии высыпаний любого характера. Отказаться от применения обезболивающего пластыря необходимо и в случае аллергии на салицилаты или эфирные масла, которая может проявляться отеком, покраснением и сыпью на коже.



Способ применения (инструкция) Детям до 12 лет использовать Салонпас можно только по индивидуальному назначению врача. Детям старше 12 лет и взрослым следует приклеивать пластырь 3-4 раза в сутки не более, чем на 8 часов. Перед использованием поверхность кожи очищают и тщательно сушат. Снимают защитную оболочку, и приклеивают его на подготовленную область. Пластырь предназначен только для наружного использования, следует избегать его контакта со слизистыми оболочками, глазами и элементами сыпи при их наличии. Не рекомендуется применять Салонпас одновременно с грелкой. Особые указания для применения Салонпас При длительном контакте с воздухом пластырь постепенно теряет свою эффективность, поэтому желательно использовать его в ближайшее время после раскрытия упаковки. Упаковка обезболивающего Салонпаса не защищена от детей, при проглатывании пластыря или попадании его компонентов на слизистые следует как можно скорее обратиться к врачу. Также консультация специалиста необходима в случае появления на месте применения сыпи и при отсутствии эффекта терапии в течение недели и более. Условия хранения Пластырь Салонпас годен в течение трех лет со дня изготовления. При этом хранить его следует в защищенном от солнца месте при температуре до 30 градусов. Для удешевления стоимости, японский пластырь Salonpas производят во Вьетнаме. 1 уп это 12 шт (6,5 x 4,2 см)