



ЛІВОФЕР УЛЬТРА (LIVOFER ULTRA, АММА) 30 КАПСУЛ

SKU: 2068

Ціна: 600 грн

Лівофер ультра - комплекс біологічно активних речовин рослинного походження з метою створення оптимальних дієтологічних умов для підтримки процесів жовчовиділення і функціонування печінки.

Категорія: Аюрведичні препарати, Травна система, Фітопрепарати

ЛІВОФЕР УЛЬТРА (LIVOFER ULTRA, АММА)

Лівофер ультра - комплекс біологічно активних речовин рослинного походження з метою створення оптимальних дієтологічних умов для підтримки процесів жовчовиділення і функціонування печінки.

Сприяє створенню оптимальних дієтичних умов при:

- Токсичне ураження печінки;
- Алкогольний фіброз і склероз печінки;
- Ураження печінки при інфекційних і паразитарних хворобах;
- Жовтяниця;
- Жовчнокам'яна хвороба (холелітіаз);
- Хронічний панкреатит;
- Гепатит;
- Збільшена печінка і селезінка;
- Диспепсія;
- Погане травлення;
- Хіміотерапія.

Захворювання печінки з точки зору Аюрведи.

Печінка - орган, постійно задіяний в розщепленні різних подразників (наприклад, їжі, води, повітря або інших сенсорних подразників), печінка сприяє підтримці життєдіяльності. Аюрведа описує печінку як центр освіти «мула стхана» органів кровообігу «рактаваха шроти».

В Аюрведі функція печінки пояснена в зв'язку з хвороботворними організмами (дош), тканинами (дхату) і їх розвитком, м'язами (мамса), хворобами серця (хрідрога), кров'ю (Ракта), диханням (пранаваха шроти) і виведенням з організму продуктів життєдіяльності (мала). Печінка може бути пошкоджена під час хвороб, пов'язаних з цими речами.

У традиційній медицині вважається, що печінка відіграє основну роль в метаболічному гомеостазі, оскільки вона задіяна у вуглеводному, жировому і білковому обміні.

Вона переробляє цукор у глікоген, вуглеводи і білки в жири, токсичний аміак в нетоксичну сечу тощо.



У традиційній медицині гепатит вважається одним з найбільш поширених захворювань печінки. Гепатит можуть викликати віруси (гепатит А, В [HBV], С [HCV], D, E, G, цитомегаловірус [CMV], вірус Епштейна-Барр [ВЕБ], жовта лихоманка), паразити (гістолітична амеба), бактерії (лептоспіроз, запалення жовчних шляхів, сепсис), медикаменти та токсини.

Незважаючи на те, що ці збудники відрізняються своїми алергенними властивостями, з клінічної точки зору всі вони взагалі проявляються як жовтяниця з певними системними симптомами. Гепатитом можна заразитися, вживаючи продукти харчування, заражені вірусом, при контакті із зараженою вірусом кров'ю, сироваткою крові, слиною, статевим шляхом, при контакті з сечею або калом, при переливанні крові.

Згідно Аюрведі, ненормальне скупчення токсичних рідин навколо печінки створює закупорку (шротородх), яка перешкоджає виділенню жовчі, що призводить до збільшення печінки. Ослаблення здатності перетравлювати їжу (агні) вважається основним фактором, що викликає захворювання, клінічними ознаками якого є здуття живота, слабкість, запор і газоутворення в кишківнику.

Печінка виробляє жовч, фактори згортання крові, антикоагулянти, білки і ферменти.

У печінці накопичуються мікроелементи і вітаміни, вона відповідає за детоксикацію та виведення різних токсинів, канцерогенів, азотомістних продуктів життєдіяльності.

Згідно Аюрведі, гепатит - це захворювання системи кровообігу, стосується хвороб, пов'язаних із жовчю (питт) раджакка питта - це тип жовчної рідини, задіяної в процесі цього захворювання. Печінка секретує пачаку пітту (пачака пітта - група ферментів, до яких відноситься і жовч, яку виділяє печінка) (понад 500 смЗ в день), яка зберігається в жовчному міхурі (пітташая). Накопичена жовч всмоктується назад і залишається частина первинної жовчі (тьякта Драва питта).

Концентрація первинної жовчі при циркуляції небезпечна, і будь-яке порушення призводить до захворювань, які виникають в результаті поганого переварювання та обміну речовин (агні ваішамья). Підвищений вміст жовчі в жовчному міхурі в основному призводить до таких симптомів, як нудота, блювота та лихоманка.

Коли концентрація занадто висока, це призводить до печії, жадобі, підвищеного потовиділення, непритомності і кровотечі.

Кожна капсула містить:

- екстракт рослини Андрографіс метельчатий (*Andrographis paniculata*) - 120,0 мг,
- екстракт кореня Берхавії великої (*Boerhavia diffusa*) - 120,0 мг,
- екстракт рослини Екліпти білої (*Eclipta alba*) - 100,0 мг,
- екстракт рослини Теофрозії пурпурової (*Tephrosia purpurea*) - 100,0 мг,
- екстракт фруктів Філантус ембліки (*Phyllanthus emblica*) - 75,0 мг,
- екстракт кореня Пікорізи курроа (*Picrorhiza kurroa*) - 75,0 мг,
- екстракт листя Вітекс (*Vitex negundo*) - 50,0 мг,
- екстракт фруктів Пасльона чорного (*Solanum nigrum*) - 50,0 мг,
- екстракт насіння Цикорія звичайного (*Cichorium intybus*) - 50,0 мг,
- екстракт фруктів Касії трубчастої (*Cassia fistula*) - 30,0 мг,
- екстракт листя Азадірахти індійської (*Azadirachta indica*) - 15,0 мг,
- екстракт кореня Куркуми довгої (*Curcuma longa*) - 15,0 мг,
- желатинова капсула - 123,0 мг.

Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів, зроблено на основі лікарських рослин.



Поживна (харчова) цінність 100 г продукту:

білків - 6,8 г; жирів - 0,7 г; вуглеводів - 41,7 г.

Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту: 221 ккал.

Форма випуску: желатинові капсули масою по 923,0 мг $\pm$ 7%, тридцять капсул № 30. (три блістери по 10 капсул)

Спосіб застосування та дози: Дорослим по 1 капсулі 1 раз на день за 30 хвилин до їжі або за рекомендацією лікаря. Не перевищувати денну норму. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Запобіжні заходи:

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, період лактації у жінок. Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яких хвороб, не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці, або при порушенні цілісності упаковки.

Дієтична добавка не є лікарським засобом.

Зверніть увагу, що всі рекомендації та коментарі мають інформативний характер і не повинні використовуватися без консультацій з лікарями або фахівцями.

Самолікування може завдати шкоди вашому здоров'ю.

Умови зберігання:

У сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 5 ° С до 30 ° С і відносній вологості не більше 80%.

Термін зберігання: 3 роки від дати виробництва.

Номер партії і дата виробництва: вказано на упаковці.

Принципи раціонального харчування при захворюваннях печінки

За ступенем поширеності хвороби печінки, займають одні із перших місць. Їх називають другою епідемією сучасності після серцево-судинних патологій. Печінкові захворювання виникають на тлі переїдання, нераціональне харчування, зловживання алкоголем, цукрового діабету. З огляду на багатогранність основних функцій печінки (знешкодження токсинів, що надходять з їжею, участь в жировому обміні, синтез вітамінів і т.д.), важко переоцінити важливість правильного харчування для попередження захворювань печінки.

Основними вимогами до їжі легка засвоюваність, поживність, хороші смакові якості, тому що при хворобах печінки апетит, як правило, значно знижений.

У раціоні повинні бути продукти з високим вмістом рослинної клітковини, білку, мінералів, вітамінів.

Суворе обмеження стосується жирів, зокрема тваринного походження.

Також слід відмовитися від продуктів, які стимулюють виділення шлункового соку.

Продукти, не рекомендовані при захворюваннях печінки



Слід виключити продукти з сильними стимуляторами секреції підшлункової залози і шлунку, які містять органічні кислоти, екстрактивні речовини, ефірні масла, холестерин, щавлеву кислоту, а також пурини.

До них відносять:

- - тугоплавкі жири (сало, комбіжир, смалець, маргарин);
- - супи на концентрованих рибних, м'ясних і грибних бульйонах, жирні і кислі щі;
- - жирні сорти свинини, курки, гуски, качки, індички, ковбаси, окорок, свинячі сосиски, сардельки, м'ясні консерви;
- - сом, осетрові, рибні консерви;
- - жирні підливи, вершки, гострі сири, йогурти;
- - сирі і зварені в круту яйця, яєчні;
- - квашені та солоні овочі, маринади;
- - бобові (горох, сочевиця, квасоля);
- - зелень і овочі, багаті ефірними маслами (щавель, часник, редис, редька, кріп, цибуля, петрушка);
- - нестигли і кислі фрукти, ягоди, мигдаль, горіхи, цитрусові, банани, ківі;
- - цукерки, шоколад, торти, морозиво, тістечка;
- - гострі приправи (гірчиця, перець, оцет, майонез, хрін), гриби, копченості;
- - алкогольні напої.

Продукти, що рекомендуються при захворюваннях печінки

- - легкоемульгуючі масла і масла (вершкове масло та рослинна олія: соняшникова, оливкова, кукурудзяна);
- - вегетаріанські супи з овочами, локшиною, крупами, молочні і фруктові супи;
- - нежирні сорти м'яса (телятина, яловичина, кролик, курка) у вигляді парових фрикадельок, котлет, суфле, кнелі;
- - дієтичні ковбасні вироби;
- - відварна нежирна риба (тріска, щука, судак, навага, сазан), заливна риба або риба, приготовлена на пару);
- - домашній знежирений свіжий сир, кисле молоко, кефір, ацидофілін, нежирна сметана, негострі сорти сирів;
- - яйця (не більше одного в день або як складова окремих приготовлених страв);
- - вівсяна, гречана, рисова, манна каша;
- - вермішель, локшина, макарони;
- - свіжі овочі в сирому вигляді (капуста, морква, помідори, огірки), у відварному вигляді або приготовлені на пару (потертий буряк, картопляне пюре, зелений горошок, кабачки, цвітна капуста);
- - стиглі, солодкі фрукти і фруктові страви (муси, киселі, желе, підливи);
- - сухофрукти (чорнослив, курага, родзинки без кісточок);
- - мед, пастила, варення, мармелад, нездобне печиво;
- - вінегрет, овочеві салати;
- - кава з молоком, німецький чай, фруктові, овочеві та ягідні соки (полуничний, яблучний, малиновий, морквяний, вишневий, томатний), відвар пшеничних висівок і шипшини.

Реєстрація та інша інформація

Виробник сировини зареєстрований в: Генеральній дирекції медичного здоров'я і сімейного благополуччя, Уттаракханд, Індія. Відповідає міжнародним стандартам.

Країна походження сировини: Індія (India).