

ОБЕСЛІМ (OBESLIM, SAHUL) 60 КАПСУЛ

SKU: 0448
Ціна: **337 грн**

Обеслім (Sahul) — аюрведична рослинна добавка на основі гарцинії, часнику, пажитника, трифали, гуггулу, куркуми, імбиру та чорного перцю. Містить природні антиоксиданти та гуггулстерони. Підтримує травний комфорт та життєвий тонус.

Категорія: Для жінок

ОБЕСЛІМ (OBESLIM, SAHUL)

Обеслім — аюрведична рослинна добавка Sahul на основі комплексу традиційних рослинних інгредієнтів: гарцинії, часнику, пажитника, трифали (амли, харітакі, бібхітакі), гуггулу, ситника, куркуми, імбиру, піппалі та чорного перцю. Містить природні антиоксиданти та біофлавоноїди. Формула підтримує травний комфорт, природні функції ШКТ та метаболізм у рамках збалансованого харчування.

Властивості:

- Містить гарцинію (Garcinia indica) — традиційний рослинний інгредієнт;
- Містить трифалу (амла, харітакі, бібхітакі) — джерело вітаміну С та природних антиоксидантів;
- Містить гуггул (Commiphora mukul) — традиційний аюрведичний інгредієнт. Містить гуггулстерони;
- Містить куркуму — джерело куркуміноїдів та антиоксидантів;
- Містить імбир — містить гінгероли. Підтримує травний комфорт;
- Містить піппалі та чорний перець — джерела піперину, що сприяє біодоступності;
- Підтримує травний комфорт та природні функції ШКТ;
- Традиційна аюрведична формула для підтримання життєвого тонусу.

Ключові інгредієнти:

- **Гарцинія (Garcinia indica)** — традиційний рослинний інгредієнт.
- **Часник (Allium sativum)** — містить алліцин. Традиційний рослинний інгредієнт.
- **Пажитник (Trigonella foenum-graecum)** — традиційна аюрведична прянощ. Містить клітковину та сапоніни.
- **Амла (Emblica officinalis)** — джерело вітаміну С та антиоксидантів.
- **Гуггул (Commiphora mukul)** — традиційний аюрведичний інгредієнт. Містить гуггулстерони.
- **Куркума (Curcuma longa)** — містить куркуміноїди та антиоксиданти.
- **Імбир (Zingiber officinale)** — містить гінгероли. Підтримує травний комфорт.
- **Піппалі, чорний перець** — джерела піперину, що сприяє біодоступності.

Спосіб застосування:

По 1–2 капсули 2 рази на день після їжі. Курс 3–4 тижні або за призначенням лікаря.

Протипоказання:

Індивідуальна непереносимість компонентів. Не рекомендується під час вагітності та в період лактації. Перед застосуванням рекомендується консультація з лікарем.

*Не є лікарським засобом.